## VersaOBJECT Mo-240





# Produttività elevata, qualità autentica

PRO DUTTIV ITÀ

RISULTAT I DI

MASS IMA VERSATILITÀ



Alta velocità con la stampante UV flatbed più veloce della sua categoria

- Le testine di stampa sfalsate, le potenti lampade e il piano di lavoro di maggiori dimensioni fanno della MO-240 la stampante UV flatbed di ultima generazione.
- Offre velocità di stampa fino a 1,2volte superiori rispetto a modelli analoghi di altre marche.
- Due volte più veloce dei modelli precedenti quando si stampa con inchiostro bianco o lucido.



Qualità di stampa senza eguali con una soluzione completa

- Gli inchiostri UV appositamente formulati garantiscono sempre risultati ad alta definizione.
- Riproduci con facilità lettere piccole, texture sottili, gradazioni e grafiche di alta qualità.
- Gli inchiostri Rosso e Arancione aggiuntivi ampliano la gamma cromatica, garantendo un abbinamento dei colori estremamente preciso.



Versatile e flessibile per soddisfare qualsiasi esigenza aziendale

- Stampa su un'ampia varietà di supporti e oggetti con la stessa formulazione di inchiostro.
- La modalità di stampa Distance consente di stampare grafiche di alta qualità su superfici curve o irregolari.
- Asse Rotary opzionale, che consente la personalizzazione di oggetti cilindrici.

### Caratteristiche aggiuntive

- + Software RIP VersaWorks 6 incluso, con il preset "True Rich Color 3" per una stampa più impattante, funzioni di ricerca colore e stampa di dati variabili.
- + Già predisposta per l'app Roland DG Connect, che dà accesso immediato ai dati di utilizzoprodotto e di manutenzione della periferica.
- + Diverse configurazioni di inchiostri disponibili che consentono di ampliare le tipologie di stampa e di aggiungere effetti di verniciatura in zone specifiche della stampa.
- + Un touchscreen da 7" di facile utilizzo visualizza tutte le informazioni rilevanti rendendo la configurazione della stampa rapida e intuitiva.

### Specifiche tecniche

#### MO-240

Dimensione		1.601mm ×1.267 mm×760 mm
Oggetti attaccabili su cui stampare	Larghezza	Max. 640 mm
	Lunghezza	Max. 488 mm
	Spessore	Max. 204 mm
	Peso	Max. 8 kg (quando si utilizza un tavolo aspirante: max. 4 kg)
Larghezza di stampa/lunghezza di stampa (larghezza x lunghezza)		Max. 610 mm ×458 mm
Inchiostro	Inchiostri	Otto colori (ciano, magenta, giallo, nero, arancio, rosso, bianco e gloss) e primer
	Tipo	ECO-UV (EUV5P) sacca da 750 ml
	Configurazioni	CMYKGIWhReOr CMYKWhReOrr CMYKGIWhRePr CMYKWhWhReOr CMYKGIWhWhPr CMYKGIGIWhWh
Pannello di controllo		Display touchscreen da 7 pollici
Risoluzione		Max. 1.200 dpi
RIP (incluso)		VersaWorks

Roland DG si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali o agli accessori senza preavviso. La produzione effettiva può variare. Per la qualità di stampa ottimale, può essere necessaria la manutenzione periodica dei componenti più importanti. Per maggiori informazioni, contatta il rivenditore Roland DG. Non è prevista alcuna garanzia diversa da quella espressamente indicata. Roland DG declina ogni responsabilità per danni incidentali o indiretti, prevedibili o meno, causati da difetti in tali prodotti. La riproduzione o l'utilizzodi materiale protetto da copyright è regolato dalle leggi locali, nazionali e internazionali. I clienti sono responsabili del rispetto di tutte le leggi applicabili e sono chiamati a rispondere di qualsiasi violazione. Roland DG Corporation ha ottenuto la licenza della tecnologia MMP dal Gruppo TPL.



